

Beurteilung Fischaufstieg

0

Beckenpass

Limmat

N° Hindernis

n0021b

Auszufüllende Felder

Bewertung

sehr gut
gut
mässig
unbefriedigend
schlecht

Kriterien		
Anordnung	0	
Einstiegsposition	0	[m]
Einstiegswinkel	30 - 50	[°]
Beckenlänge	2.16	[m]
Beckenbreite	0	[m]
Wassertiefe im Becken	1	[m]
Durchlassbreite	0.3	[m]
Betriebswasser	242	[l/s]
Wasserspiegeldifferenz	0.172	[m]
Durchlassgeschwindigkeit	0	[m/s]
Sohlanschluss	Gewährleistet	
Maximale Leistungsdichte	0	[W/m ³]
Sohlsubstrat	Gross	

Verknüpfte Merkmale	
Fischregion	Barbenregion
Artengruppen	Barbe, Hecht, Brachsmen, Seeforelle, Lachs

⇒ Sanierung: _____

Information	Limmat
Gewässername	Limmat
Bachforelle	Ja
Seeforelle	Ja
Lachs	Ja
Äsche	Ja
Barbe	Ja
Aal	Ja
Nase	Ja
Groppe	Ja
Vorranggewässer	Ja
↓ Zentralenname	0
↓ Ausbauwassermenge [l/s]	0
↓ Hindernishöhe [m]	0
↓ Hindernis flussabwärts [m]	0
↓ Hindernis flussaufwärts [m]	0
↶ Länge FAH [m]	57.4
↶ Gefälle [%]	7.35
↶ Saisonale Abstufung Dotierung	Vorhanden
↶ Zusätzliches Lockwasser [l/s]	100
↶ Leitströmung [%]	1
↶ Anzahl Ruhebecken	1
↶ Ausstiegssituation-Gefahr	0
↶ Betriebsdauer [Tage/Jahr]	365
↶ Wartung	0
↶ Funktionskontrolle, Typ	0
↶ Funktionskontrolle, Resultate	0