



Gemeinde _____
Parz.-Nr. _____ Geb.-Nr. _____
Bauvorhaben _____
Bauherrschaft _____

Projektverfasser/in

Name und Vorname/Firma _____ Tel.-Nr. _____
Strasse, PLZ, Ort _____
Email-Adresse _____

Private Kontrolle/Nachweisprüfung

Ausführungskontrolle durch gleiche Person

Name und Vorname/Firma _____ Tel.-Nr. _____
Strasse, PLZ, Ort _____

Angaben zur Geruchsbelastung der Küchenabluft

- Schwach geruchsbelastete Abluft (Kalte Küche, Snacks, Backwaren etc.): **Abschnitt A ausfüllen**
 Stark geruchsbelastete Abluft (frittierte Produkte etc.): **Abschnitt B ausfüllen**

Abschnitt A: Schwach geruchsbelastete Abluft

Es gelten die Anforderungen nach Ziffer 5.2 der Empfehlungen über die Mindesthöhe von Kaminen über Dach (Kamin-Empfehlungen) des Bundesamt für Umwelt (BAFU, 2013).

Eine der folgenden Ausführungen ist unter Beachtung der nachstehenden Auflagen zu bezeichnen:

- Fortluft wird nicht über Dach geführt: nur möglich, falls ausschliesslich kalte Küche vorbereitet wird
 Fortluftkamin wird über Dach geführt, jedoch nicht über den höchsten Punkt des Gebäudes: nur möglich, wenn das Kamin mindestens über die bewohnten Räumlichkeiten des Gebäudes geführt wird und kein weiteres Gebäude im Immissionsbereich von 15 m vorhanden ist
 Fortluftkamin wird mindestens 1,5 m über Flachdach resp. 0,5 m über Dachfirst geführt.

Abschnitt B: Stark geruchsbelastete Abluft

Es gelten die Anforderungen nach Ziffer 5.3 der Empfehlungen über die Mindesthöhe von Kaminen über Dach (Kamin-Empfehlungen) des Bundesamt für Umwelt (BAFU, 2013).

Die nachfolgenden Bestimmungen sind kumulativ zu erfüllen:

- Fortluft wird über Dach geführt und
 der Fortluftkamin überragt den höchsten Gebäudeteil mindestens 1 m
 der Fortluftkamin überragt die Traufkante um mindestens 0,2 mal die Gebäudebreite, maximal jedoch 5 m
 der Fortluftkamin überragt das Immissionsniveau benachbarter Bauten

Empfehlung

- Eine Nachrüstung der Fortluft mit einer Abluftreinigung bleibt möglich

Beilagen/Bemerkungen

Unterschriften

Ort, Datum _____ Ort, Datum _____

Projektverfasser/in _____ Private Kontrolle _____